

# UNICEF UK

## BABY FRIENDLY INITIATIVE

### Maitinimo krūtimi atmintinė



Sveikiname gimus kūdikiui! Šioje atmintinėje rasite pagrindinę informaciją apie maitinimą krūtimi, nuo ko pradėti ir kaip žinoti, ar kūdikiui užtenka pieno. Maitinimas krūtimi yra geriausia gyvenimo pradžia kūdikiui. Motinos pienas yra maistingiausias, jis padeda kūdikiui vystytis ir sumažina ligų bei infekcijų pavojų.

#### **Po gimdymo**

Jeigu jūs ir kūdikis jaučiatės gerai, svarbu iškart po gimdymo laikyti kūdikį priglaustą prie savo kūno. Tai reiškia, kad turite pasiguldyti nuogą kūdikį (tik su sauskelnėmis) ant savo krūtinės. Jūs abu būsite užkloti antklode. Taip priglaudus kūdikį, jis nesušals, jo kvėpavimas ir širdies plakimas nurims ir jis bus apsaugotas nuo infekcijų pavojaus. Laikydamos kūdikį arti savo odos, paskatinosite jį ieškoti krūties ir pradėti žjsti. Pirmoji valanda po gimimo – tai ypatingas laikas, kai galite susipažinti vienas su kitu, o padėdamos kūdikiui pradėti žjsti, paskatinosite pieno gamybą. Nedidelis



priešpienio (tiršto gelsvo skysčio) kiekis, kuris gaminasi kelias pirmąsias dienas po gimdymo, yra labai naudingas kūdikiui, nes Jame yra koncentruotų maistinių medžiagų ir jis saugo kūdikį nuo infekcijų.




#### **Pirmosios dienos**

Pirmosiomis dienomis ir savaitėmis po gimdymo kūdikis gali norėti žjsti labai dažnai. Tai normalu, nes kuo daugiau kūdikis žinda, tuo daugiau pieno gaminasi. Mokymasis žindytis ir žjsti jums abiem gali šiek tiek užtrukti, tad kuo daugiau galimybų tai daryti turėsite, tuo geriau. Kūdikis turėtų būti netoliese, kad pastebėtumėte požymius, jog jis nori žjsti, pavyzdžiui, čiulpia pirštus, išsižioja ir iškiša liežuvj. Nelaukite, kol kūdikis pradés verkti, nes jums abiems bus tik sunkiau.

## Kaip laikyti kūdikį maitinant krūtimi

Pateikiame keletą patarimų, padėsiančių jums ir jūsų kūdikiui maitinimo krūtimi pradžioje:

- Laikykite kūdikį arti savęs, jo nosytė, pilvukas ir kojų pirštukai turi būti vienoje linijoje, o veidas nukreiptas į krūtį iš apačios.
- Prilaikykite kūdikio kaklą, o ne galvytę, kad jis galėtų ją atlošti pradėjės žjisti.
- Švelniai patrinkite speneliu tarp kūdikio viršutinės lūpos ir nosytės, kad jis placiai išsižiotų.
- Palaukite, kol kūdikis išsižios, šiek tiek iškiš liežuvį ir atloš galvytę, tada švelniai pritraukite jį prie krūties ir jkiškite spenelį po viršutine lūpa gomurio link.
- Galite pajusti traukimą (tais gali būti skausminga, bet nebūtinai), tačiau po minutės kitos šis pojūtis turėtų išnykti. Jeigu toliau skaudės, kreipkitės pagalbos.




## Požymiai, rodantys, kad kūdikiui užtenka pieno

- Jūsų kūdikis placiai išsižiojęs.
- Kūdikio žandukai išpūsti.
- Žisdamas kūdikis atrodo nurimęs.
- Galima išgirsti, kaip po 2–3 patraukimų kūdikis nuryja.
- Pamaitinus kūdikį spenelis turėtu išlikti tokios pačios formos, jo neturi skaudėti ir ant jo neturi matytis jokių pažeidimų.
- Kūdikio sauskelnės per 24 val. dažnai sušlampa (6–8 sauskelnės nuo šeštos dienos).
- Kūdikis mažiausiai du kartus per 24 val. (bet paprastai daugiau) išsituština, o jo išmatos iš juodų ir lipnių per pirmąsias dvi dienas pasikeičia į geltonas ir skystas nuo ketvirtos dienos. **Jeigu kūdikis neišsituština per 24 valandas, būtina susiekti su akušere ar kūdikį lankančia medicinos darbuotoja.**

## Pieno nutraukimas

Naudinga mokėti nusitraukti pieną, siekiant paskatinti kūdikį žjsti, ypač kai jis šiek tiek mieguistas arba kai jūsų krūtys yra pilnos. Šiame vaizdo įraše puikiai pademonstruota, kaip tai atlikti: [unicef.uk/handexpression](http://unicef.uk/handexpression).

- Iš pradžių švelniai glostykite ir masažuokite krūtį, kol atsipalaiduosite.
- Iš nykštio ir smiliaus suformuokite C raidę.
- Švelniai pastumkite nykštį ir smilių atgal nuo spenelio apie 2–3 cm.
- Kelioms sekundėms paspauskite tą vietą, tada atleiskite ir vėl pakartokite.
- Gali prireikti šiek tiek laiko, kol pradės bėgti pienas. Ir toliau spauskite ir atleiskite tą pačią vietą, kol pieno tékmė sumažės.
- Sukite pirštais aplink krūtį ir spauskite bei atleiskite kitą vietą.
- Jūsų nykštys ir smilius turi būti vienas priešais kitą ir neslydinėti aukštin ir žemyn krūtimi.



## **Kūdikio poreikių tenkinimas**

Jūsų kūdikis sieks jūsų ieškodamas maisto, paguodos ir nuraminimo, jam susipažstant su pasauliu. Laikant, glaudžiant kūdikj, kalbantis su juo ir reaguojant į jį, išsiskiria hormonai, padedantys vystytis kūdikio smegenims, o kūdikis jaučiasi saugus. Reaguodamos į kūdikio poreikius, jo neišlepinosite, o maitindamos krūtimi nepermaitinsite, tad galite siūlyti kūdikiui krūtj ne tik norėdamos jį pamaitinti, bet ir nuraminti. Glausdamos ir maitindamos savo kūdikj pačios liksite ramios ir skirsite laiko prisēsti, pailsēti ir pasidžiaugti savo kūdiku.



*This infosheet is available in multiple languages at: [unicef.uk/babyfriendly-translations](http://unicef.uk/babyfriendly-translations)*